

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 290/2012d z dnia 31.10.2012 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-24/2010 z dnia 15.03.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:

Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Belgia, Tel.
+32 – 11785717, fax + 32- 1168 1565, e-mail: globachem@globachem.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Agrosimex Sp. z o.o. Goliany 43, 05-620 Błędów; tel.: (48) 66 80 471, 66 80 481;
fax: (48) 66 80 835; e-mail: info@agrosimex.com.pl

Podmioty konfekcjonujące :

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel/fax (48) 63 240 01 18, e- mail:
biuro@pakon-konin.pl
2. DANMAR Towarzystwo Chemiczne, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.(48) 42 650 95
50, fax. (48) 42 650 66 95 e-mail: biuro@danmar.eu

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

G I B B P L U S 11 S L

Zawartość substancji czynnej: **gibereliny GA 4 + 7**

kwas (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroksy-3-metylo-6-metyleno-2-oksoperhydro-
4a,7-metano-9b,3- propanoazuleno[1,2-b] furano-4-karboksylowy- + kwas
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S) -12-hydroksy-3-metylo-6-metyleno- 2-oksoperhydro- 4a,7-
metano-9b,3-propanoazuleno[1,2-b]furano-4-karboksylowy
(związek z grupy laktonów) – **11, 24 g w 1 litrze środka.**

**Zezwolenie MRiRW nr R -24/2010 z dnia 15.03.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 59/2012d z dnia 24.02.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 290/2012d z dnia 31.10.2012 r.**



Uwagi:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony jest stosowania w celu polepszenia jakości skórki owoców i redukcji ordzawiania się jabłek.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JABŁOŃ

ordzawienia owoców

Zalecana dawka: 0,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Środek stosować 4 razy w sezonie, co 10 dni. Pierwszy zabieg wykonać po opadnięciu płatków kwiatowych.

III UWAGA:

Podczas opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny przeznaczone do konsumpcji.

IV OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ, ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Unikać nasłonecznienia.

Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

– Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (58) 682 04 04

Rzeszów - (17) 866 40 25

Kraków - (12) 411 99 99

Sosnowiec - (32) 266 11 45

Lublin - (81) 740 89 83

Tarnów - (14) 631 51 77

Łódź - (42) 657 99 00

Warszawa - (22) 619 66 54

Poznań - (61) 847 69 46

Wrocław - (71) 343 30 08

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -